

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07-06-2023, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2272/02-06-2023 , Ημερομηνία: 02-06-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

1. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
2. **Μοσχτογλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Παρατηρήσεις:

Τα θέματα 8^ο και 9^ο αποσύρθηκαν από τη συζήτηση της σημερινής συνεδρίασης.

Μετά από πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. και κατά παρέκκλιση, τα θέματα 15, 16, 4 & 5 συζητήθηκαν κατά προτεραιότητα, αμέσως μετά τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης και χωρίς να μεταβληθεί η σειρά - αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της ανάγκης επίτευξης της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτο συνέβη λόγω της παράκλησης του μέλους κ. Πογέλη Ανέστη να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση το συντομότερο δυνατόν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Πογέλης Ανέστης** αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση των **15ου-16ου - 4ου - 5ου & 1^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Κεμανίδης Γεώργιος** αποχώρησε από την συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση και ψήφιση του **15^{ου} & 16^{ου} θέματος** τα οποία συζητήθηκαν **1^ο και 2^ο** από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αμέσως μετά τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 6-88/07.06.2023

Θέμα: 15^ο - Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», σύμβαση ποσού 2.177.793,50 € (πλέον ΦΠΑ) με (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011755145), ανάδοχος «G & G INNOVATIONS I.K.E».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Στη συνέχεια διάβασε το 1^ο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής το οποίο έχει διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1^οχλμ. Κιλκίς – Ξηρόβρυσης 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320

ΠΡΩΤΟ

Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

Στο Κιλκίς, σήμερα 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στη ΔΕΥΑ Κιλκίς, συνήλθε η Επιτροπή για την Παραλαβή της Προμήθειας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και αποτελείται από τους:

- α) Παραγιό Ιωάννη, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως πρόεδρος της Επιτροπής.
- β) Αποστολίδη Νικόλαο, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής.
- γ) Κυριαζίδη Μιχαήλ, υπάλληλο Διοικ. & Οικον. Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την έγκριση τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» από τον Οικονομικό φορέα G G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010: "Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
3. Την υπ' αριθμ. 6/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου του θέματος.
4. Την υπ' αριθμ. 22ΣΥΜΝ011755145 2022-12-07 Σύμβαση που υπέγραψε η ΔΕΥΑ Κιλκίς και η G G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ».

Βάση της προσφοράς σας για την πράξη << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ >> , υπο-έργο 2 η οποία είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>> με τίτλο << Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση >> του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ 19569 / 19-10-2020 του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Η εν λόγω πράξη στην συνέχεια απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Ακολούθησε Καταστατικός έλεγχος τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας υπογραφής Σύμβασης για το Υποέργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με α/α 3 της Πράξης 5174701 όπως κατατέθηκε στην ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ η οποία με το 728/05-12-2022 έγγραφο έχει αποφανθεί ότι : «ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» για τον έλεγχο των τευχών δημοπράτησης και την διαδικασία

ανάθεσης του υποέργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ" με α/α 3 της Πράξης "ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ" με MIS 5174701, συνολικού προϋπολογισμού 2.270.000 €, χωρίς ΦΠΑ.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε η Ένταξη της Πράξης «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5174701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την 3276/24-03-2023 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ.

Η Επιτροπή Παραλαβής παραβρέθηκε στις εγκαταστάσεις σας Φιλιάτη 81 Άγιοι Ασώματοι Κορωπί Αθήνα, για την παραλαβή (μακροσκοπικός και ποιοτικός έλεγχος) των ψηφιακών μετρητών του κατασκευαστικού οίκου HONEYWELL και τύπος V200P -H, ή των μετρητών υπερήχων του οίκου INTEGRA και τύπος AMR/AMI ½" με ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και ηλεκτρονικό καταγραφικό οι οποίοι έχουν προσφερθεί.

Κατά αρχή η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι πρέπει να προκριθεί η λύση των ψηφιακών μετρητών του κατασκευαστικού οίκου HONEYWELL και τύπος V200P -H, διότι οι ογκομετρικοί μετρητές είναι περισσότερο εύχρηστοι από το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς αλλά από την άποψη της επιτροπής ότι τυχόν ακινησία του νερού σε μετρητές υπερήχων θα δημιουργήσει επικαθήσεις αλάτων στους καθρέπτες ανάκλασης των υπερήχων που θα μειώσουν με την πάροδο του χρόνου την μετρητική κλάση αυτών.

Στην συνέχεια κατά την διάρκεια της παραλαβής έγινε παρουσίαση στην επιτροπή παραλαβής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ψηφιακών μετρητών με ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και ηλεκτρονικό καταγραφικό όπου τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα :

1. Σε περίπτωση αστοχίας της μπαταρίας, εάν μπορεί να αντικαθίσταται η διάταξη ασύρματης επικοινωνίας χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί ολόκληρος ο υδρομετρητής.
2. Σε περίπτωση αστοχίας του μηχανικού καταγραφικού να μπορεί αυτό να αντικατασταθεί χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί και η εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας.
3. Σε περίπτωση αστοχίας του ηλεκτρονικού καταγραφικού να υπάρχει η δυνατότητα φυσικής ανάγνωσης του υδρομετρητή.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Παραλαβής έχοντας σαν γνώμονα την δυνατότητα συντήρησης του υπό προμήθεια συστήματος με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την ΔΕΥΑ Κιλκίς αποφασίζει την παραλαβή ψηφιακών μετρητών, από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο, με εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και μηχανικό καταγραφικό ώστε να καλύπτονται τα ανωτέρω ερωτήματα.

Διευκρινίζουμε ότι η προκρινόμενη εναλλακτική λύση, διαθέτει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες όπως αυτά ζητούνταν στις τεχνικές προδιαγραφές.

Με βάση όλα τα ανωτέρω η Επιτροπή Παραλαβής προχωρά:

Α) στην παραλαβή των ψηφιακών μετρητών.

SERIAL NUMBERS	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
J22TAO20401-J22TAO20900	500	
J22TAO21001-J22TAO21500	500	
J22TAO22801-J22TAO23000	200	1.200

J22TA023501P - J22TA024000D	500	
J22TA035801L - J22TA036300Z	500	
J22TA036321E - J22TA036520J	200	1.200
J22TA034701E - J22TA035200S	500	
J22TA035301W - J22TA035800K	500	
J22TA036601J - J22TA036800O	200	1.200
J22TA026901N - J22TA027400B	500	
J22TA041901D - J22TA042100I	200	
J22TA051001H - J22TA051500V	500	1.200
J22TA039701-J22TA040200	500	
J22TA049201-J22TA049700	500	
J22TA042601 J22TA043100	500	
J22TA041401-J22TA041900	500	
J22TA051501-J22TA052000	500	
J22TA040901 -J22TA041400	500	
J22TA040401 - J22TA040900	500	
J22TA043121 - J22TA043600	480	
J22TA036561 -J22TA036580	20	
J22TA010501-J22TA011000	500	
J22TA048201 - J22TA048700	500	
J22TA052001-J22TA052400	400	
J22TA044591 - J22TA044740	150	5.550
ΣΥΝΟΛΟ 10.350 τμχ		

Μετά τα παραπάνω ολοκληρώνεται το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ιωάννης Παραγιός

Μιχαήλ Κυριαζίδης

Νικόλαος Αποστολίδης

Διευκρινήσεις ζήτησαν τα μέλη του Δ.Σ. επί του θέματος και τότε ο Πρόεδρος κάλεσε να προσέλθουν στη συνεδρίαση τα μέλη της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας.

Στην αίθουσα προσήλθαν τα δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής και συγκεκριμένα οι κ.κ. Παραγιός Ιωάννης και Αποστολίδης Νικόλαος.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος μεταξύ μελών του ΔΣ και της ΕΠ

Το μέλος του ΔΣ κ. Σημαιοφορίδης έθεσε δύο ερωτήματα α) αν προβλέπεται παραλαβή προμήθειας εκτός χώρου της ΔΕΥΑΚ και β) αν στη μελέτη προβλεπόταν οι αλλαγές αυτές και αν αυτό δεν επηρεάζει την όλη εξέλιξη της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της ΕΠ κ. Παραγιός απάντησε ότι η παραλαβή επιτρέπεται ακόμη και στο εξωτερικό, παραλαβή μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε αρκεί όμως να καταγράψουμε τα serial number και αυτό που θα παραλάβουμε να είναι αυτό που θα έρθει εδώ και να προβλέπεται στη διακήρυξη και πληρώνεται το 80% της αξίας και το 20% γίνεται ως εργασία, πληρώνεται με την τοποθέτηση. Αυτός είναι γενικός κανόνας. Επίσης κάναμε θεματοφυλακή στην αποθήκη του αναδόχου και υπεύθυνος είναι ο ίδιος.

Το μέλος του ΔΣ κ. Χατζηαποστόλου απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΕΠ κ. Παραγιό ζήτησε να αναγράφεται στο πρακτικό το κοστολόγιο του ενός και του άλλου υδρομέτρου.

Ο Πρόεδρος της ΕΠ κ. Παραγιός απάντησε ότι είναι ακριβώς το ίδιο κοστολόγιο και πρέπει να συμπληρωθεί στο πρακτικό το κόστος των δύο υδρομέτρων, ότι είναι παράλειψη της επιτροπής και θα συμπληρωθεί στο πρακτικό.

Έπειτα ο κ. Παραγιός εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. τα υπέρ των υδρομέτρων που επέλεξαν και πως πρέπει το Δ.Σ. να επικυρώσει της απόφασης της επιτροπής.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Χατζηαποστόλου, συμφώνησε να εγκρίνει το πρακτικό με την προϋπόθεση να συμπληρωθεί με το κόστος των δύο υδρομέτρων.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αβραμίδης Ηλίας Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος ανέφερε ότι η επιτροπή γνωμοδοτεί για την έγκριση τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού της προμήθειας του θέματος και το συμβούλιο θα αποφασίσει για το αν δέχεται η όχι το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής.

Εξέφρασε τις εξής αντιρρήσεις:

1. Για την παραλαβή της προμήθειας στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, ενώ τα τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν κανονιστικές διατάξεις αναγράφουν ότι η παραλαβή γίνεται στην έδρα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
2. Για την επιλογή μηχανικού - ογκομετρικού υδρομέτρου αντί του ψηφιακού υπερήχων, ενώ είναι παραδεκτό ότι τα υδρόμετρα υπερήχων πλεονεκτούν, επειδή δεν έχουν κινητά σημεία, έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και η τιμή τους είναι έως και τρεις φορές ακριβότερη από τα μηχανικά υδρόμετρα.
3. Για την αλλαγή των υδρομέτρων. Στην διακήρυξη είχε ως βασικό όρο τα υδρόμετρα να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με ενσωματωμένο τον μετρητικό μηχανισμό με τον μηχανισμό τηλεμετρίας. Στο ΔΣ εμφανίστηκαν δύο υδρόμετρα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ τα παραληφθέντα είναι με εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας. Κοντολογίς άλλα περιγράφηκαν και εμφανίστηκαν στο ΔΣ και άλλα παραλήφθηκαν.
4. Τέλος ανέφερε ότι πρέπει να εξεταστεί εάν υπάρχει ασυμβίβαστο με το μέλος της επιτροπής παραλαβής που είναι και εκκαθαριστής της δαπάνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, μετά από τις απαραίτητες διορθώσεις,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το 1^ο πρακτικό επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», σύμβαση ποσού 2.177.793,50 € (πλέον ΦΠΑ) με (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011755145), ανάδοχος «G & G INNOVATIONS Ι.Κ.Ε» μετά τις διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ε.Π. κατόπιν υποδείξεων των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Πλέον το 1ο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1^οχλμ. Κιλκίς – Ξηρόβρυσης 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320

ΠΡΩΤΟ

Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

Στο Κιλκίς, σήμερα 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στη ΔΕΥΑ Κιλκίς, συνήλθε η Επιτροπή για την Παραλαβή της Προμήθειας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και αποτελείται από τους:

- α) Παραγιό Ιωάννη, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως πρόεδρος της Επιτροπής.
- β) Αποστολίδη Νικόλαο, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής.
- γ) Κυριαζίδη Μιχαήλ, υπάλληλο Διοικ. & Οικον. Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την έγκριση τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» από τον Οικονομικό φορέα G G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010: "Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
3. Την υπ' αριθμ. 6/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου του θέματος.
4. Την υπ' αριθμ. 22ΣΥΜΝΟ11755145 2022-12-07 Σύμβαση που υπέγραψε η ΔΕΥΑ Κιλκίς και η G G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ».

Βάση της προσφοράς σας για την πράξη << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ >> , υπο-έργο 2 η οποία είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>> με τίτλο << Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση >> του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ 19569 / 19-10-2020 του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Η εν λόγω πράξη στην συνέχεια απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Ακολούθησε Κατασταλτικός έλεγχος τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας υπογραφής Σύμβασης για το Υποέργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με α/α 3 της Πράξης 5174701 όπως κατατέθηκε στην ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ η οποία με το 728/05-12-2022 έγγραφο έχει αποφανθεί ότι : «ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» για τον έλεγχο των τευχών δημοπράτησης και την διαδικασία

ανάθεσης του υποέργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ" με α/α 3 της Πράξης "ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ" με MIS 5174701, συνολικού προϋπολογισμού 2.270.000 €, χωρίς ΦΠΑ.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε η Ένταξη της Πράξης «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5174701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την 3276/24-03-2023 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ.

Η Επιτροπή Παραλαβής παραβρέθηκε στις εγκαταστάσεις σας Φιλιότητα 81 Άγιοι Ασώματοι Κορωπί Αθήνα, για την παραλαβή (μακροσκοπικός και ποιοτικός έλεγχος) των ψηφιακών μετρητών του κατασκευαστικού οίκου HONEYWELL και τύπος V200P -H, ή των μετρητών υπερήχων του οίκου INTEGRA και τύπος AMR/AMI ½" με ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και ηλεκτρονικό καταγραφικό οι οποίοι έχουν προσφερθεί.

Κατά αρχή η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι πρέπει να προκριθεί η λύση των ψηφιακών μετρητών του κατασκευαστικού οίκου HONEYWELL και τύπος V200P -H, διότι οι ογκομετρικοί μετρητές είναι περισσότερο εύχρηστοι από το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς αλλά από την άποψη της επιτροπής ότι τυχόν ακινησία του νερού σε μετρητές υπερήχων θα δημιουργήσει επικαθήσεις αλάτων στους καθρέπτες ανάκλασης των υπερήχων που θα μειώσουν με την πάροδο του χρόνου την μετρητική κλάση αυτών.

Στην συνέχεια κατά την διάρκεια της παραλαβής έγινε παρουσίαση στην επιτροπή παραλαβής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ψηφιακών μετρητών με ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και ηλεκτρονικό καταγραφικό όπου τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα :

1. Σε περίπτωση αστοχίας της μπαταρίας, εάν μπορεί να αντικαθίσταται η διάταξη ασύρματης επικοινωνίας χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί ολόκληρος ο υδρομετρητής.
2. Σε περίπτωση αστοχίας του μηχανικού καταγραφικού να μπορεί αυτό να αντικατασταθεί χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί και η εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας.
3. Σε περίπτωση αστοχίας του ηλεκτρονικού καταγραφικού να υπάρχει η δυνατότητα φυσικής ανάγνωσης του υδρομετρητή.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Παραλαβής έχοντας σαν γνώμονα την δυνατότητα συντήρησης του υπό προμήθεια συστήματος με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την ΔΕΥΑ Κιλκίς αποφασίζει την παραλαβή ψηφιακών μετρητών, από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο, με εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και μηχανικό καταγραφικό ώστε να καλύπτονται τα ανωτέρω ερωτήματα.

Διευκρινίζουμε ότι η προκρινόμενη εναλλακτική λύση, διαθέτει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες όπως αυτά ζητούνταν στις τεχνικές προδιαγραφές και επιπλέον το οικονομικό κόστος από την προκρινόμενη λύση είναι ακριβώς το ίδιο για τον οικονομικό φορέα και για την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Με βάση όλα τα ανωτέρω η Επιτροπή Παραλαβής προχωρά:

Α) στην παραλαβή των ψηφιακών μετρητών.

SERIAL NUMBERS	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
J22TAO20401-J22TAO20900	500	
J22TAO21001-J22TAO21500	500	
J22TAO22801-J22TAO23000	200	1.200

J22TA023501P - J22TA024000D	500	
J22TA035801L - J22TA036300Z	500	
J22TA036321E - J22TA036520J	200	1.200
J22TA034701E - J22TA035200S	500	
J22TA035301W - J22TA035800K	500	
J22TA036601J - J22TA036800O	200	1.200
J22TA026901N - J22TA027400B	500	
J22TA041901D - J22TA042100I	200	
J22TA051001H - J22TA051500V	500	1.200
J22TA039701-J22TA040200	500	
J22TA049201-J22TA049700	500	
J22TA042601 J22TA043100	500	
J22TA041401-J22TA041900	500	
J22TA051501-J22TA052000	500	
J22TA040901 -J22TA041400	500	
J22TA040401 - J22TA040900	500	
J22TA043121 - J22TA043600	480	
J22TA036561 -J22TA036580	20	
J22TA010501-J22TA011000	500	
J22TA048201 - J22TA048700	500	
J22TA052001-J22TA052400	400	
J22TA044591 - J22TA044740	150	5.550
ΣΥΝΟΛΟ 10.350 τμχ		

Β) στην παραλαβή των ψηφιακών αναμεταδοτών των ως άνω μετρητών.
Μετά τα παραπάνω ολοκληρώνεται το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ιωάννης Παραγιός

Μιχαήλ Κυριαζίδης

Νικόλαος Αποστολίδης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **6-88/07.06.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος