

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07-06-2023, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ.μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 2272/02-06-2023 , Ημερομηνία: 02-06-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

1. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
2. **Μοσχτογλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Παρατηρήσεις:

Τα θέματα 8^ο και 9^ο αποσύρθηκαν από τη συζήτηση της σημερινής συνεδρίασης.

Μετά από πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. και κατά παρέκκλιση, τα θέματα 15, 16, 4 & 5 συζητήθηκαν κατά προτεραιότητα, αμέσως μετά τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης και χωρίς να μεταβληθεί η σειρά - αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της ανάγκης επίτευξης της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτο συνέβη λόγω της παράκλησης του μέλους κ. Πογέλη Ανέστη να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση το συντομότερο δυνατόν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Πογέλης Ανέστης** αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση των **15ου-16ου - 4ου - 5ου & 1^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Κεμανίδης Γεώργιος** αποχώρησε από την συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση και ψήφιση του **15^{ου} & 16^{ου} θέματος** τα οποία συζητήθηκαν **1^ο και 2^ο** από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αμέσως μετά τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 6-81/07.06.2023

Θέμα: 6^ο - Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παραγωγή, εκτύπωση και εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Κιλκίς», προϋπολογισμός 12.960,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), ΚΑΕ.61.03.01, λόγω αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα.

23REQ012940465 2023-06-23
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε στο ΕΚΤΟ θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και την ανάγκη της επιχείρησης για την παραγωγή, εκτύπωση και εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχει εγγράψει την πίστωση των 16.070,40€ στο Κ.Α. 61.03.01 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΛΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) & 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) για το οικονομικό έτος 2023.

Στη συνέχεια παρουσίασε την Τεχνική Έκθεση Πρωτογενούς Αιτήματος που συντάξε η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς και η οποία αναφέρει τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Κιλκίς, Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2137

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Παραγωγή, εκτύπωση και εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Κιλκίς.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Παραγωγή, εκτύπωση και εμφακέλωση 144.000 λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Κιλκίς.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Περιοδική εκτύπωση και εμφακέλωση 144.000 λογαριασμών ύδρευσης.
Συγκεκριμένα : Έξι εκτυπώσεις - εμφακελώσεις 15.000 λογαριασμών ύδρευσης για την Δ.Ε. Κιλκίς και τέσσερις εκτυπώσεις – εμφακελώσεις 13.500 λογαριασμών ύδρευσης για τις λοιπές Δ.Ε. του Δήμου Κιλκίς.
- Οι λογαριασμοί στην Δ.Ε. Κιλκίς εκδίδονται ανά δίμηνο ενώ στις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου Κιλκίς ανά τρίμηνο.
- Η έκδοση των λογαριασμών του τρίτου και έκτου διμήνου για την Δ.Ε. Κιλκίς συμπίπτει με αυτές των δευτέρου και τετάρτου τριμήνου των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων.
- Η εκτύπωση και εμφακέλωση των λογαριασμών ύδρευσης θα διενεργείται με βάση ηλεκτρονικό αρχείο που εκδίδεται από το τμήμα Διαχείρισης Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Στον φάκελο εκτυπώνεται μοναδικός γραμμικός κώδικας για κάθε λογαριασμό.

4. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (σύμφωνα με το δείγμα 1 της υπηρεσίας):

1. Βάρος : 100 + ή - 5% γραμμάρια στο τετραγωνικό μέτρο , μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPE T 410 - OS - 61.
2. Λειότητα : Ανάγνωση από 90 έως 210 μονάδες , μετρούμενη με τη μέθοδο SHEFFIELD ή από 22,5 έως 85 μονάδες (SEC / 50 CO) , μετρούμενη με την μέθοδο GURLEY . Μέθοδος ελέγχου TAPPI I 497 - SM - 48.
3. Πάχος : από 0,1 έως 0,114 χιλιοστά . Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 411 - M - 44.
4. Αντοχή σε σχίσσιμο : Ελάχιστη 40 γραμμ. και προς τις δύο κατευθύνσεις μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 414-TS -65
5. Σκληρότητα : Ελάχιστη σκληρότητα 100 μονάδες στην κατά μήκος διάσταση μετρούμενη με τη μέθοδο GURLEY.
6. Πορώδες : (GURLEY) 15 μονάδες (SEC /100 CC) μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPI T 460 - M - 49
7. Ανακλαστικότητα : Η μέση ανακλαστικότητα μιας επιφάνειας 0,1 τετραγωνικής ίντσας όχι μικρότερη από 85% , όταν το οξειδίο του μαγνησίου είναι 100% , μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 452-OS -58.
8. Αδιαφάνεια : Ελάχιστη 80% μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 425- M -60.
9. Περιεχόμενο σε κουρέλια από βαμβάκι : Μέγιστο 2,5% κατά προτίμηση 0%
10. Ακαθαρσίες : 10 στο εκατομμύριο το μέγιστο. Ακαθαρσίες μεγαλύτερες από 0,12 χιλιοστά (διάμετρος) δεν είναι δεκτές. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 437 - TS -63.
11. Στιλπνότητα : Δεν γίνεται δεκτό χαρτί με επικάλυψη ή πολύ στιλπνό.

12. Ιδιότητες επιφάνειας: Δεν γίνεται διακρίση χρωμάτων με το γυαλότυπο.
 13. Φωσφορισμός: Ανεπιθύμητος
 14. Χρώμα : Λευκό.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (σύμφωνα με το δείγμα 2 της υπηρεσίας) :

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ, θα είναι διαστάσεων 11 X 23 εκ. με δεξί παράθυρο από διάφανη ζελατίνα και κλείσιμο σχήματος τραπέζιου, από χαρτί τουλάχιστον 90γρ. και ανάλογα προσαρμοσμένος ώστε ο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» να εσωκλείεται σε τρία μέρη χωρίς προβλήματα.

Εκτός την επωνυμία της ΔΕΥΑΚ, θα έχει τυπωμένο κείμενο με τις πιθανές αιτίες επιστροφής όπως «άγνωστος», «ανεπαρκής δ/νση», «συνωνυμία», «αζήτητο», «απεβίωσε», «έφυγε χωρίς να αφήσει δ/νση», «δ/νση δυσανάγνωστη», «απαράδεκτο».

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ δεν θα πρέπει να εμφανίζει κηλίδες ή άλλα ελαττώματα. Η ποιότητα του χαρτιού, η γραμμογράφηση, το βάρος οι διαστάσεις και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν τον ΦΑΚΕΛΟ, να συμφωνούν με το δείγμα 2 της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα δείγματα 1 & 2 χορηγούνται από την υπηρεσία δωρεάν.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός της εργασίας έχει ως εξής :

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΞΙΑ
Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση Λογαριασμών Ύδρευσης	144.000	0,09 €	12.960,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ			12.960,00 €
Φ.Π.Α.			3.110,40 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			16.070,40 €

Σύνολο με ΦΠΑ: Δεκαέξι χιλιάδες χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτά.

6. ΣΧΕΤΙΚΟ CPV: 98390000-3

Εξαιτίας του ύψους του προϋπολογισμού της ως άνω υπηρεσίας η διαδικασία που προτείνεται είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης στον προμηθευτή που επί σειρά ετών συνεργαζόμαστε.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Για το τμήμα Διαχείριση Ύδρευσης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Για τον σκοπό αυτό έχει αναληφθεί και εκδοθεί η με αριθμό 58/ 29.05.2023 ΕΑΔ με (ΑΔΑ: ΨΚΙΠΟΛΚ8-7Μ2 & ΑΔΑΜ: 23REQ012767269) έκθεση ανάληψη δαπάνης

Καλείται το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ όπως εγκρίνει τη μελέτη και καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17
- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019,
- ✓ Την τεχνική έκθεση μελέτη με αριθμό πρωτ: 2137/29.05.2023 με (ΑΔΑΜ: 23REQ012767235),

- ✓ Τη με αριθμό 58/23.11.2023 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΑΜ: 23REQ012767269) Έκθεση ανάληψη Δαπάνης για την δέσμευση πίστωσης ποσού για το έτος 2023.
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο: «**Παραγωγή, εκτύπωση και εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Κιλκίς**», προϋπολογισμός **12.960,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)**, ΚΑΕ.61.03.01, λόγω αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα.
- Εγκρίνει την εκτέλεση της σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, μετά από Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
- Δεσμεύει πίστωση ποσού **16.070,40** σε βάρος των Κ.Α. 61.03.01 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΛΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) & 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2023 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. **61.03.01** και **54.00.29**, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2023, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες της απευθείας ανάθεσης.
- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **6-81/07.06.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος